





Bouwproducten

01/2013

KLS - Knauf Levelling System

Nivelleersysteem voor tegels :
perfecte vlakheid



Knauf Levelling System

Niets zo storend als een ongelijke tegelvloer! Het plaatsen van flexibele en dunne tegels als grootformaat tegels worden bemoeilijkt door een oneffen dekvloer. Met het Levelling System wil Knauf de vakman en de doe-het-zelver helpen om tegels perfect te plaatsen. Het systeem maakt het mogelijk om op het ritme van de tegelzetter de tegels moeiteloos op de juiste dikte in te stellen. Heel eenvoudig toe te passen met clips, spieën en speciale tang, is dit het instrument waarop iedereen heeft gewacht. Na het aanbrengen van de lijm worden op de omtrek van de tegel min 4 portiekvormige clips voorzien waardoor spieën worden geschoven die m.b.v. de aandruktang op hun definitieve positie ingesteld worden.

Voegbreedte: min. 1,5 mm. Tegeldikte: min. 3 mm / max. 12 mm.






Plaatsen spie



Gebruiksvriendelijk



Ook toepasbaar met voegkruisjes



Makkelijk verwijderbaar

GEBRUIKSAANWIJZING

Hoede niveleer spieën gebruiken?

1. Na de tegellijm te hebben aangebracht, de clips onder de tegels schuiven.
2. Afhankelijk van het tegelformaat, één of meer clips per zijde voorzien.
3. De tegel positioneren en aankloppen.



Hoe de niveleer spie in de clip plaatsen?

1. De spie in de opening van de clip schuiven. Erop toezien deze niet te breken.
2. De speciale aandruktang gebruiken om het inbrengen ervan te vergemakkelijken.

Hoe de clip verwijderen?

Eens de tegellijm volledig uitgehard is, kan het nog zichtbare deel van de clip verwijderd worden. Het bovendeel van de clips kraken met een rubber hamer of met de schoen in de richting van de voeg.

Verbruik





Deze brochure heeft het doel onze klanten te informeren. In deze alle
verreichte resultaten. De gegevens stemmen overeen met onze meeste
recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor
worden gesteld. Wij stellen u ook verzocht op te nemen met onze technische
dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten van
beelden. Wijzigingen en overname van foto's en tekeningen, zelfs gedeeltelijk,
verwijzen de afbeelding (en tekening) van Knauf.

KLS_ML_B_01.13_XXXX



☎ 04-273 83 11

🌐 www.knauf.be

✉ info@knauf.be



Heirbaan 19
9240 Zele
052 44 40 31
info@vabouw.be

Knauf
Rue du parc Industriel, 1
B-4480 Engis
Tel.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30