

Van Akelyen NV

**ONAFHANKELIJK ASSURANCE RAPPORT MET BEPERKTE
MATE VAN ZEKERHEID AANGAANDE EEN SELECTIE VAN
PRESTATIE INDICATOREN (KPIs) GEPUBLICEERD OP
WEBSITE VAN VAN AKELEYEN NV OP DATUM VAN 2-9-
2022**

ONAFHANKELIJK ASSURANCE RAPPORT MET BEPERKTE MATE VAN ZEKERHEID AANGAANDE EEN SELECTIE VAN PRESTATIE INDICATOREN (KPIs) GEPUBLICEERD IN HET DUURZAAMHEIDSVERSLAG VAN VAN AKELYEN NV

Aan het management van Van Akelyen NV

Wij hebben een beperkte assurance-opdracht uitgevoerd ten aanzien van geselecteerde prestatie indicatoren (KPIs), zoals hieronder beschreven, en gepresenteerd in de duurzaamheidsverslaggeving van Van Akelyen NV met betrekking tot de Betoncentrale gelegen te Baaikensstraat 27, 9240 Zele en gepubliceerd op hun website op datum van 2-9-2022.

Onderwerp

Wij zijn aangesteld om een conclusie met beperkte mate van zekerheid te geven in ons rapport over de volgende geselecteerde KPIs opgenomen in het duurzaamheidsverslag gepubliceerd op de website van Van Akelyen op datum van 2-9-2022. De hieronder beschreven KPIs dienen te worden opgesteld in overeenstemming met de verslaggevingscriteria van het Concrete Sustainability Council (CSC), sectie M5 - Benchmark, M5.02 Extern geverifieerde jaarlijkse indicatoren (KPI).

Geselecteerde KPIs

1. Klinkergehalte
2. Gebruik van secundaire granulaten
3. Productie van hernieuwbare energie
4. Gebruik van drinkbaar water
5. Incidenten/letsel/ongevallen

Verantwoordelijkheden van het management van Akelyen

Het management is verantwoordelijk voor het selecteren, opstellen en presenteren van de geselecteerde KPIs in overeenstemming met de bijbehorende verslaggevingscriteria - zoals gedefinieerd in de technische handleiding van de Concrete Sustainability Council (CSC) sectie M5 - Benchmark, M5.02 Extern geverifieerde jaarlijkse indicatoren (KPI).

Deze verantwoordelijkheid omvat de identificatie van belanghebbenden en de vereisten van deze belanghebbenden, opvolgen van materiële kwesties of afwijkingen met betrekking tot duurzaamheidsprestaties en het ontwerp, invoeren en in stand houden van interne controle met betrekking tot het opstellen van het duurzaamheidsverslag ter voorkomen van enige afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of het maken van fouten. Het management is ook verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van de meet- en verslaggevingscriteria met het oog op de beoogde gebruikers van de geselecteerde KPIs en voor het verzekeren dat die criteria publiekelijk beschikbaar zijn voor de gebruikers van het Verslag.

Verantwoordelijkheid van de auditor

Het is onze verantwoordelijkheid, op basis van de door ons verrichte werkzaamheden en de door ons verkregen informatie, om een conclusie met beperkte mate van zekerheid omtrent de geselecteerde KPIs te formuleren. De procedures die worden uitgevoerd in een beperkte assurance-opdracht variëren in aard en timing, en zijn minder uitgebreid dan bij een redelijke assurance-opdracht.

Wij hebben onze assurance-opdracht uitgevoerd in overeenstemming met de International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised), Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie, uitgegeven door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Deze standaard vereist dat wij onze opdracht zodanig plannen en uitvoeren dat een beperkte mate van zekerheid wordt verkregen dat de geselecteerde KPIs geen onjuistheden van materieel belang bevatten.

Deze assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, uitgevoerd in overeenstemming met ISAE 3000 (herzien), omvat het beoordelen van de geschiktheid van het gebruik van de door het CSC opgestelde verslaggevingscriteria, het beoordelen van de risico's tot afwijkingen van materieel belang in de geselecteerde KPIs als gevolg van fraude of fouten, het reageren op de ingeschatte risico's zoals noodzakelijk gegeven de omstandigheden, en het evalueren van de algehele presentatie van de geselecteerde KPIs.

De procedures die wij hebben uitgevoerd zijn gebaseerd op ons professioneel oordeel en bestonden onder meer uit het inwinnen van inlichtingen, het observeren van de gevolgde processen, het inspecteren van documenten, het uitvoeren van analyses en het overeenkomen of aansluiten met de onderliggende stukken.

Gelet op de omstandigheden van de opdracht, hebben wij bij het uitvoeren van de hierboven vermelde werkzaamheden:

- Relevante leden van het management geïnterviewd om inzicht te krijgen in de interne controleomgeving, het risicobeoordelingsproces en de informatiesystemen die relevant zijn voor het proces van duurzaamheidsverslaglegging;
- Documentatie geïnspecteerd ter bevestiging van de verklaringen van het management tijdens onze interviews;
- De processen en systemen geïdentificeerd die werden gebruikt om de geselecteerde KPIs te genereren, te aggregeren, te monitoren en te rapporteren;
- De redelijkheid en juistheid beoordeeld van belangrijke schattingen en beoordelingen gemaakt door het management bij de voorbereiding van de geselecteerde KPIs.

Meer concreet hebben wij volgende werkzaamheden inzake de KPIs uitgevoerd:

1. Klinkergehalte

Door middel van bespreking met de verantwoordelijke voor de duurzaamheidsrapportage en inspectie van onderliggende documentatie aangeleverd door de producent van cement, hebben we geen elementen vastgesteld in onze analytische werkzaamheden die er ons zouden toe besluiten dat de KPI geen correcte weergave is van de realiteit.

2. Verbruik van drinkbaar water

Door middel van bespreking met de verantwoordelijke voor de duurzaamheidsrapportage en inspectie van onderliggende facturen en meterstanden aangeleverd door de leverancier van drinkbaar water, hebben we geen elementen vastgesteld in onze analytische werkzaamheden die er ons zouden toe besluiten dat de KPI geen correcte weergave is van de realiteit.

3. Productie van hernieuwbare energie

Door middel van bespreking met de verantwoordelijke voor de duurzaamheidsrapportage en inspectie van onderliggende facturen aangeleverd door de energieleverancier, hebben we geen elementen vastgesteld in onze analytische werkzaamheden die er ons zouden toe besluiten dat de KPI geen correcte weergave is van de realiteit.

4. Gebruik van secundaire granulaten

Door middel van bespreking met de verantwoordelijke voor de duurzaamheidsrapportage en inspectie van rapportage rond het materiaalverbruik van de centrale installatie, hebben we geen elementen vastgesteld in onze analytische werkzaamheden die er ons zouden toe besluiten dat de KPI geen correcte weergave is van de realiteit.

5. Incidenten/letsel/ongevallen

Door middel van bespreking met de verantwoordelijke voor de duurzaamheidsrapportage en inspectie van onderliggende documentatie aangeleverd door de verzekeringsmaatschappij voor arbeidsongevallen en interne ziekteverzuimstatistieken, hebben we geen elementen vastgesteld in onze werkzaamheden die er ons zouden toe besluiten dat de KPI geen correcte weergave is van de realiteit.

Inherente beperkingen

Een opdracht met een beperkte mate van zekerheid is aanzienlijk minder uitgebreid dan een opdracht met een redelijke mate van zekerheid wat betreft zowel de risicobeoordelingsprocedures, waaronder het verwerven van inzicht in de interne controle, als de aard van procedures die zijn uitgevoerd naar aanleiding van de ingeschatte risico's. Dit heeft tot gevolg dat het niveau van zekerheid verkregen in een assurance-opdracht met beperkte zekerheid aanzienlijk lager ligt dan de zekerheid die zou zijn verkregen indien wij een assurance-opdracht hadden uitgevoerd met redelijke mate van zekerheid. Bijgevolg verstrekken wij geen redelijke mate van zekerheid over de vraag of de geselecteerde KPIs van het CSC, in alle materiële opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met de bijhorende verslaggevingscriteria van CSC.

Onze onafhankelijkheid en kwaliteitscontrole

Wij hebben voldaan aan de onafhankelijkheid en alle andere ethische vereisten van de International Code of Ethics for Professional Accountants (met inbegrip van de International Independence Standards), die is uitgevaardigd door de International Ethics Standards Board for Accountants en gebaseerd is op de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en professioneel gedrag.

BDO past de Internationale Standaard voor Kwaliteitsmanagement (ISQC)-1 toe, die vereist dat de onderneming een systeem voor kwaliteitsmanagement ontwerpt, implementeert en beheert, met inbegrip van beleidslijnen of procedures met betrekking tot de naleving van ethische vereisten, professionele normen en toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten.

Conclusie met beperkte mate van zekerheid

Bij onze assurance opdracht met beperkte mate van zekerheid is niets onder onze aandacht gekomen dat ons doet aannemen dat de geselecteerde KPIs, zoals uiteengezet in de bovenstaande paragraaf Onderwerp, in alle materiële opzichten, niet opgesteld zou zijn in overeenstemming met de verslaggevingscriteria.

Andere punten

Dit rapport en bijhorende conclusie is beperkt van toepassing op de duurzaamheidsverslaggeving van Van Akelyen NV, gepubliceerd op hun website op datum van 2-9-2022. Bijgevolg aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor enige wijzigingen in de informatie in het duurzaamheidsverslag of in ons onafhankelijk verslag met beperkte zekerheid die zich zouden hebben voorgedaan na onze werkzaamheden.

Onze werkzaamheden zijn verricht om het management van Van Akelyen een beperkte mate van zekerheid te verschaffen omtrent de geselecteerde KPIs, in overeenstemming met de voorwaarden van onze opdracht, en voor geen enkel ander doel. Wij aanvaarden geen

aansprakelijkheid jegens enige partij anders dan Van Akelyen, voor onze werkzaamheden, voor dit rapport, of voor de conclusie die wij hebben uitgereikt.

Hasselt,

Datum:

Digitally signed by
Michel Dupont
Signed By: Michel Dupont (Signature)
Signing Time: 08-09-22 | 12:01 CEST
 C: BE
Issuer: Citizen CA
C18230F17F8F4D08BB8A0CC8971CF675

BDO Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Michel Dupont
Bedrijfsrevisor

BIJLAGE 1: GEPUBLICEERDE KPIs OP WEBSITE VAN VAN AKELEYEN NV OP DATUM VAN 2-9-2022

1. Klinkergehalte

Jaar	CEM I 52,5 N LA	CEM III/A 42,5 N LA	CEM III/B 42,5 L LH/SR LA
2020	25%	72%	3%
2021	56%	43%	1%

procentueel verbruik van cement per productiejaar

2. Verbruik van drinkbaar water

08/21 - 08/22	waterverbruik
Gerecycleerd water	7.076.114 liter
Drinkwater	226.000 liter
Hemel- en grondwater	4.238.432 liter
Totaal	11.540.546 liter

3. Productie van hernieuwbare energie

	energie injectie (in mwh)	aantal uren	energie afname (in mwh)
2019	100.837	772	161.164
2020	95.728	733	192.503
2021	83.074	675	232.745

4. Gebruik van secundaire granulaten

We kiezen er ook voor om het restbeton te laten verwerken door een erkend verwerker, waarvan we dit gebroken beton terug afnemen om terug in de productie van droogbeton brengen.

08/21 - 12/21	verbruik 4 maand (werkelijke waarde)
GEBROKEN BETON	1.557.687 kg

5. Incidenten/letsel/ongevallen

U goed voelen in uw job, plezier hebben in uw werk, onderling vertrouwen en kameraadschap dragen in hoge mate bij aan het persoonlijk geluksgevoel van medewerkers. Daarom willen we iedereen een stimulerende werkplek bieden. In fysieke zin: veilig, gezond en ergonomisch verantwoord. Dat wij een veilige werkomgeving hebben blijkt uit volgende cijfers: in 2021 hadden de werknemers van onze betoncentrale slechts 11 dagen verlet door een arbeidsongeval, dit op een totaal van 4807 gewerkte dagen! En in de zin van persoonlijke ontplooiing: iedereen krijgt de kans om zijn eigen vaardigheden en sterke punten maximaal te ontwikkelen.